

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

ANTIFOULING SYSTEM

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ		FİYAT
		KG	(yaklaşık LT)	
1030018	TEKNOSILVER ANTICORROSIVE PRIMER (Kızıl Gri) Genel amaçlı standart zehirli boya astarıdır, zehirli geçiş astarı olarak da kullanılır	1 Kg.	(0,75 lt)	12,50 €
		3 Kg.	(2,25 lt)	34,00 €
		20 Kg.	(15,0 lt)	224,50 €
1030019	TEKNOSILVER EPOXY ANTICORROSIVE (Gri) Genel amaçlı epoxy esaslı zehirli boya astarıdır, zehirli geçiş astarı olarak da kullanılır. Ham zeminlere direk uygulanabilir. Nem ve yüzey toleransı vardır.	1 Kg.	(0,75 lt)	16,50 €
		3 Kg.	(2,25 lt)	44,00 €
		20 Kg.	(15,0 lt)	276,00 €
1040017	PERVANE ZEHİRLİSİ ASTARI (Gri) Pervane zehirlisinden önce, metal üzerine kullanılır	250 Gr.	(0,20 lt)	16,50 €
1040008	TEKNO SP KUPFER (Yüksek bakır içerikli) Yüksek oranda bakır içeren, üstün korumalı self polishing zehirli boyadır. Sadece kiremit rengi olarak üretilir.	2 Kg.	(1,00 lt)	126,50 €
		5 Kg.	(2,50 lt)	310,50 €
		32 Kg.	(16,0 lt)	1.897,50 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	37,00 €
		3,6 Kg.	(2,40 lt)	132,50 €
		25 Kg.	(17,0 lt)	828,00 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	41,50 €
		3,6 Kg.	(2,50 lt)	149,50 €
		20 Kg.	(14,0 lt)	799,50 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	75,00 €
		3,6 Kg.	(2,40 lt)	259,00 €
		25 Kg.	(17,0 lt)	1.725,00 €
		6,5 Kg.	(4,00 lt)	460,00 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	37,00 €
		3,6 Kg.	(2,50 lt)	132,50 €
		25 Kg.	(17,0 lt)	828,00 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	41,50 €
		3,6 Kg.	(2,50 lt)	149,50 €
		20 Kg.	(14,0 lt)	799,50 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	34,50 €
		3,6 Kg.	(2,40 lt)	115,00 €
		25 Kg.	(17,0 lt)	793,50 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	40,50 €
		3,6 Kg.	(2,50 lt)	138,00 €
		20 Kg.	(14,0 lt)	747,50 €
		1 Kg.	(0,70 lt)	52,00 €
		3,6 Kg.	(2,50 lt)	178,50 €
		20 Kg.	(14,0 lt)	972,00 €
1070001	TEKNO SPA ŞEFFAF ZEHİRLİ Pervanelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş şeffaf zehirlidir. Normal performans için 6 veya daha fazla kat uygulanması gerekir.	0,250 Kg.	(0,25 lt)	29,00 €
		1 Kg.	(1,00 lt)	103,50 €
		2,5 Kg.	(2,50 lt)	247,50 €
1070004	PERVANE ZEHİRLİSİ (Kirli Beyaz) Pervanelerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 3 kat uygulanır, yüksek performanslıdır	250 Gr.	(0,18 lt)	46,00 €

Kartela dışı özel renk siparişlerinde indirimli minimum sipariş miktarı 4 GL'dur. 4 GL altındaki kartela dışı renk siparişlerinde liste fiyatı üzerinden indirim yapılmaz.

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

EPOXY SYSTEM

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG (yaklaşık LT)	FİYAT
EPOKSİ REÇİNELER	TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) <i>Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkıları eklenebilir.</i> 	1 Kg. (0,90 lt)	33,50 €
		3 Kg. (2,70 lt)	94,50 €
		15 Kg. (13,5 lt)	466,00 €
		30 Kg. (27,0 lt)	862,50 €
		50 Kg. (45,0 lt)	1.437,50 €
		300 Kg. (270 lt)	8.395,00 €
	TEKNOMARİN ERA - 4000 Şeffaf (Döküm Tipi Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1)	1 Kg. (0,90 lt)	37,00 €
		3 Kg. (2,70 lt)	105,00 €
		15 Kg. (13,5 lt)	517,50 €
	TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) <i>Laminasyon ve yapıştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir.</i> 	1 Kg. (0,90 lt)	34,50 €
		5 Kg. (4,50 lt)	167,00 €
		15 Kg. (13,5 lt)	489,00 €
		50 Kg. (45,0 lt)	1.610,00 €
		400 Kg. (360 lt)	12.650,00 €
ASTARLAR VE ARAKATLAR	TEKNOPOX PRIMER <i>Çinko fosfat içeren, pastan koruyucu epoksi astardır. Kumlama yapılmış metal yüzeylere uygulanır.</i>	1 Kg. (0,75 lt) 3 Kg. (2,25 lt) 20 Kg. (15,0 lt)	16,50 € 46,00 € 299,00 €
	TEKNOPOX 1545 UNIVERSAL EPOXY PRIMER <i>Polyester ve jelkot yüzeylere mükemmel yapışabilen, eski epoksi ve poliüretan esaslı ürünler kaplı zeminlerde güvenle kullanılan çok amaçlı geçiş astardır. Osmoz önleyici su altı astarı olarak da kullanılabilir.</i>	1 Kg. (0,75 lt) 3 Kg. (2,25 lt) 20 Kg. (15,0 lt)	30,50 € 87,50 € 575,00 €
	TEKNOPOX EPOXY ZINC DUST <i>Kumlama yapılmış yüzeylere, 15-20 mikron kalınlıkta uygulanan kaynak astardır. Üzerine tüm boya sistemleri uygulanabilir. Mükemmel bir pas önleyicidir.</i>	4 Kg. (1,8 lt)	86,50 €
	TEKNOPOX TEKNOMASTIC (Yüzey Toleranslı) <i>Yüzey toleranslı, mükemmel korozyon ve pas direnci olan epoksi sac astardır. Kumlama yapılmayan yüzeylere uygulanabilir. Katı madde oranı yüksektir. Tek katta 200-300 mikron kalınlıkta uygulanabilir.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	23,00 € 67,00 € 431,50 €
	TEKNOPOX EKOMASTIC (Yüzey Toleranslı) <i>Yüzey toleranslı, yüksek korozyon ve pas direnci olan epoksi sac astardır. Kumlama yapılmayan yüzeylere uygulanabilir.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	17,50 € 48,50 € 316,50 €
	TEKNO AQUAPOX EPOXY PRIMER (Su bazlı epoxy astar) <i>Çinko fosfat içeren, su bazlı, pastan koruyucu, mükemmel korozyon direnci olan bir epoksi astardır. Kokusuz olması nedeniyle özellikle iç mekanlarda tercih edilir.</i> 	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	23,00 € 67,00 € 431,50 €
	TEKNOPOX EPOXY ALUMINUM PRIMER <i>Aluminyum, galvaniz, paslanmaz, bronz ve kurşun yüzeyler için geliştirilmiş, korozyon önlemesi ve yapışması mükemmel bir epoksi astardır. Çinko kromat içerir.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	23,00 € 67,00 € 431,50 €
	TEKNOPOX EPOXY COALTAR <i>Katran içeren, deniz ve sanayi ortamı dayanımı yüksek, korozyon önleyici bir astar ve arakattır. Teknelerde pis su tanklarında da başarıyla kullanılır.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	16,50 € 46,00 € 299,00 €
	TEKNOPOX BARRIER <i>Mekanik darbelere karşı direnci yüksek, kalın uygulama yapılabilen, deniz ortamında korozyon önleme özelliği olan bir epoxy arakattır.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	16,50 € 46,00 € 299,00 €
	TEKNOPOX 1580 HB BARRIER <i>Yüksek performanslı, çok kalın uygulama yapılabilen, deniz ortamında korozyon önleme özelliği olan bir epoxy arakattır. Sprey macun kullanılmadığı durumlarda macun üzerine kalın arakat olarak kullanılır.</i>	5 Kg. (3,50 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	98,00 € 379,50 €
	TEKNOPOX EPOXY VERNİK <i>Ahşap, beton ve çelik yüzeylere uygulanabilen, aşınma direnci yüksek solventli bir epoxy verniktir. Kimyasal direnci artırmak için uygulanan kat sayısının artırılması gerekir.</i>	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 15 Kg. (14,0 lt)	18,50 € 52,00 € 253,00 €

-Fiyat listesi yayımlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



EPOXY SYSTEM

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG (yaklaşık LT)	FİYAT
MACUNLAR	TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabilen, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3).	1 lt. 5 lt. 20 lt.	40,50 € 195,50 € 782,00 €
	TEKNOFILLER (Yeşil) Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur.(Yoğunluk= 1,6 gr/cm3).	1 Kg. 3 Kg. 8 Kg. 20 Kg. 50 Kg.	28,00 € 80,50 € 207,00 € 517,50 € 1.265,00 €
	TEKNOFILLER REPAIR (Sıyırma/Yoklama) Genel amaçlı kullanıma uygun solventsiz bir epoksi sıyırma/yoklama macundur. Zımparası iyidir. Sprey macun ve sonkat astarına yüzey hazırlamak için kullanılır. (Yoğunluk= 1,4 gr/cm3).	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 8 Kg. (5,50 lt)	30,00 € 86,50 € 224,50 €
	TEKNOFILLER 2500 HAFİF YOKLAMA Genel amaçlı kullanıma uygun hızlı kuruyan solventsiz bir epoksi sıyırma/yoklama macundur. Yüzeyi mattır, düşük yoğunlukludur, zımparası çok rahattır. (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3).	1 Kg. (1,25 lt) 5 Kg. (6,25 lt)	30,00 € 144,00 €
	TEKNOFILLER SPRAY (Kahverengi) (Kalın) Yüzeydeki zımpara izlerini kapatan, Teknofiller Light/ Repair üzerine tabanca ile uygulanan, solventli epoxy macundur. Epoxy HI-Build üzerine spatula ile ince sıyırma/yoklama amaçlı olarak da kullanılabilir.	6 Kg. (5,00 lt) 20 Kg. (17,0 lt)	144,00 € 437,00 €
	TEKNOPOX EPOXY HI-BUILD (Beyaz) Epoxy esaslı astarlar ve macunlar üzerine tabanca ile 500-1000 mikron kalınlığında uygulanan, zemini dış etkenlere karşı koruyan, zımparası mükemmel bir epoxy arakat/sprey macundur.	10 Kg. (7,00 lt)	310,50 €
	TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3).	4 Kg. (3,00 lt) 30 Kg. (22,0 lt)	80,50 € 575,00 €
	TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3).	5 Kg. (5,00 lt) 20 Kg. (20,0 lt)	126,50 € 483,00 €
ASTAR	TEKNOPOX 1555 HS FINISH PRIMER Epoksi esaslı, yüksek performanli sonkat boya astarıdır. HSGloss Polyester Polyurethane Finish uygulamasından önce kullanılır. Epoxy veya polyurethane malzeme kaplı yüzeylere mükemmel yapışır.	10 Kg. (7,7 lt.)	345,00 €
SONKATLAR	TEKNOPOX FINISH Yüksek parlaklığa sahip, çok amaçlı epoksi sonkat boyadır. Aşınmaya, alkali, asit ve tuzlara karşı direnci yüksektir. Ağır sanayi ve deniz ortamlarına dayanımı mükemmeldir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	16,50 € 46,00 € 299,00 €
	TEKNOPOX FINISH - (MAT/YARI MAT) Yüksek parlaklığa sahip, çok amaçlı epoksi sonkat boyadır. Aşınmaya, alkali, asit ve tuzlara karşı direnci yüksektir. Ağır sanayi ve deniz ortamlarına dayanımı mükemmeldir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	20,00 € 56,50 € 368,00 €
	TEKNOPOX SOLVENTLESS EPOXY FINISH (İçme su tank boyası) Solvent içermeyen, epoksi poliamin esaslı sonkat boyadır. Aşınma, sürtünme, kimyasal direnci mükemmeldir. Sıhhiyer, içme su ve mazot tanklarında, sınırlarında güvenle kullanılabilir.	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 20 Kg. (14,0 lt)	29,00 € 83,00 € 529,00 €
	TEKNO AQUAPOX EPOXY FINISH (Su bazlı sintine boyası) Su bazlı, epoksi esaslı bir sonkat boyadır. Tüm boya sistemlerinin üzerine başarı ile uygulanır. Mükemmel yapışma özelliği vardır. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	29,00 € 83,00 € 529,00 €
	TEKNOPOX EPOXY SOLVENTSİZ VERNİK Solvent içermeyen, epoksi esaslı verniktir. Özellikle beton yüzeylere uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Beton yüzeye yapılacak olan epoksi ve poliüretan kaplamalar için zemin oluşturur.	1 Kg. (1,00 lt) 3 Kg. (3,00 lt) 15 Kg. (15,0 lt)	29,00 € 83,00 € 408,50 €

Kartela dışı özel renkler için indirimi minimum sipariş miktarı 20 KG'dır. 20 KG altı kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz.

-Fiyat listesi yayımlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



EPOXY SYSTEM

SONKAT BOYA ÜRÜN ADI		KARTELA RENKLERİ		STOK DURUMU
1020015	TEKNOPOX FINISH Yüksek parlaklığa sahip, çok amaçlı epoksi sonkat boyadır. Aşınmaya, alkali, asit ve tuzlara karşı direnci yüksektir. Ağır sanayi ve deniz ortamlarına dayanımı mükemmeldir.	1015	White	Stokta var
		1098	Yellow	Stokta var
		1037	Red	Stokta var
		1016	Blue	Stokta var
		1011	Royal Blue	Stokta var
		1034	Light Green	Stokta var
		1035	Gray	Stokta var
		1017	Black	Stokta var
1020027	TEKNOPOX SOLVENTLESS EPOXY FINISH (İçme su tank boyası) Solvent içermeyen, epoksi poliamin esaslı sonkat boyadır. Aşınma, sürtünme, kimyasal direnci mükemmeldir. Sıhhidir, içme su ve mazot tanklarında, sintinelerde güvenle kullanılabilir.	1015	White	Stokta var
1020027A	TEKNO AQUAPOX EPOXY FINISH (Su bazlı sintine boyası) Su bazlı, epoksi esaslı bir sonkat boyadır. Tüm boya sistemlerinin üzerine başarı ile uygulanır. Mükemmel yapışma özelliği vardır. Kimyasal ve mekanik direnci mükemmeldir.	1015	White	Stokta var

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Yukarıdaki kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum **iskontolu** sipariş miktarı **20 KG (1 teneke)**'dir.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

SYNTHETIC SYSTEM

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG (yaklaşık Lt)	FİYAT
ASTARLAR VE ARAKAT	TEKNOMARİN DENİZ SÜLYEN Alkid reçine esaslı, antikorozyf pigmentler içeren, yüzey toleranslı bir astardır. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir.	1 Kg. (0,60 lt) 4 Kg. (2,40 lt) 25 Kg. (15,0 lt)	10,50 € 40,50 € 247,50 €
	TEKNOMARİN YAT SÜLYEN Alkid reçine esaslı, antikorozyf pigmentler içeren, yüzey toleranslı bir astardır. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir.	1 Kg. (0,60 lt) 4 Kg. (2,40 lt) 25 Kg. (15,0 lt)	10,50 € 40,50 € 247,50 €
	TEKNOMARİN SYNTHETIC ANTIRUST PRIMER (ANTIPAS) Alkid reçine esaslı, antikorozyf, yüzey toleranslı bir astardır. Pasa karşı geliştirilmiştir. Bütün demir-çelik yüzeylerde kullanılabilir. Üzerine tek komponentli boya sistemleri uygulanabilir.	1 Kg. (0,75lt) 3 Kg. (2,25 lt) 20 Kg. (15,0 lt)	10,50 € 29,00 € 184,00 €
	TEKNOMARİN SENTETİK ARAKAT Sentetik esaslı tek bileşenli arakattır. Alkid-sentetik esaslı astar ve macunların üzerine kullanılır. Sentetik sonkat boyalar için iyi bir zemin hazırlar.	1 Kg. (0,75 lt) 3 Kg. (2,25 lt) 20 Kg. (15,0 lt)	11,50 € 32,50 € 201,50 €
	TEKNOMARİN SYNTHETIC MARINE FILLER (Sentetik Macun) Tek bileşenli sentetik macundur. Sentetik astar ve arakatlardan üzerine mükemmel yapışır. Sentetik sonkat boyalar için zemin hazırlamada kullanılır.	1 Kg. (0,60 lt) 5 Kg. (3,00 lt) 25 Kg. (15,0 lt)	10,50 € 48,50 € 247,50 €
SONKATLAR	TEKNOGLOSS LUX SENTETİK Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Mükemmel parlaklığa sahiptir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	14,00 € 40,50 € 264,50 €
	TEKNOGLOSS PU SENTETİK Tek bileşenli, poliüretan katkılı, sentetik bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliğe ve parlaklığa sahiptir. Güçlü UV direnci vardır, deniz suyuna direnci yüksektir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	23,00 € 63,50 € 420,00 €
	TEKNOGLOSS PU AQUA (Su bazlı sonkat-iç mekan) Tek bileşenli, solvent içermeyen, parlak su bazlı sonkat boyadır. Esnek bir yapısı vardır. İç mekan için uygundur. Eski boyalı tüm yüzeylere yapışır. Kokusuzdur.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	23,00 € 63,50 € 420,00 €
	TEKNOMARİN KAYMAZ BOYA Tek bileşenli, kaymaz katkı içeren bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliği vardır. Güvertede yürünen zeminlerde kaymayı önler.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	24,50 € 69,00 € 448,50 €
	TEKNOSEN SENTETİK YARIMAT Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Yarı mat parlaklığa sahiptir.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	11,50 € 32,50 € 218,50 €
	TEKNOMARİN FLUORESCENT (Fosforlu boya) (Turuncu) Fosforlu pigmentler içeren, güneş ışığını yansıtan bir sentetik sonkat boyadır. Uzun süreli fosfor görüntüsü verir. UV direnci zayıftır.	1 Kg. (0,80 lt) 3 Kg. (2,40 lt) 20 Kg. (16,0 lt)	40,50 € 115,00 € 759,00 €
VERNİKLER	TEKNOMARİN YACHT VARNISH (Yat Vernik) Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, deniz ortamına dirençli verniktir. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir.	1 Kg. (1,00 lt) 2,5 Kg. (2,50 lt) 15 Kg. (15,0 lt)	15,00 € 34,50 € 207,00 €
	TEKNOMARİN YACHT VARNISH (Yat Vernik) MAT - YARI MAT Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, deniz ortamına dirençli verniktir. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir.	1 Kg. (1,00 lt) 2,5 Kg. (2,50 lt) 15 Kg. (15,0 lt)	18,50 € 44,00 € 259,00 €
	TEKNOGLOSS PU YACHT VARNISH (Sentetik PU Vernik) Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, UV direnci yüksek deniz ortamına dirençli verniktir. Sararma yapmaz. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir.	1 Kg. (1,00 lt) 2,5 Kg. (2,50 lt) 15 Kg. (15,0 lt)	20,00 € 46,00 € 276,00 €
	TEKNOGLOSS PU YACHT VARNISH (Sentetik PU Vernik) MAT - YARI MAT Tek bileşenli, mükemmel parlaklığa sahip, UV direnci yüksek deniz ortamına dirençli verniktir. Sararma yapmaz. Teknenin iç ve dış kısımlarında kullanılabilir.	1 Kg. (1,00 lt) 2,5 Kg. (2,50 lt) 15 Kg. (15,0 lt)	23,00 € 55,00 € 328,00 €
	TEKNO AQUA YACHT VARNISH (Su bazlı-iç mekan) Tek bileşenli, solventsiz, su bazlı, yüksek parlaklığa sahip, esnek yapıda bir verniktir. Kokusuzdur, iç mekan kullanımına uygundur.	1 Kg. (0,70 lt) 3 Kg. (2,10 lt) 15 Kg. (14,0 lt)	22,00 € 63,50 € 310,50 €

Kartela dışı özel renkler için indirimli minimum sipariş miktarı 20 KG'dır. 20 KG altı, kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz.

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



SYNTHETIC SYSTEM

SONKAT BOYA ÜRÜN ADI		KARTELA RENKLERİ		STOK DURUMU
1010002	TEKNOGLOSS LUX SENTETİK <i>Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Mükemmel parlaklığa sahiptir.</i>	1015	White	Stokta var
		1027	Cream	Stokta var
		1098	Yellow	Stokta var
		1037	Red	Stokta var
		1016	Blue	Stokta var
		1011	Royal Blue	Stokta var
		1034	Light Green	Stokta var
		1035	Gray	Stokta var
		1017	Black	Stokta var
1010033	TEKNOGLOSS PU SENTETİK <i>Tek bileşenli, poliüretan katkılı, sentetik bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliğe ve parlaklığa sahiptir. Güçlü UV direnci vardır, deniz suyuna direnci yüksektir.</i>	1015	White	Stokta var
		1027	Cream	Stokta var
		1098	Yellow	Stokta var
		1037	Red	Stokta var
		1016	Blue	Stokta var
		1011	Royal Blue	Stokta var
		1034	Light Green	Stokta var
		1035	Gray	Stokta var
		1017	Black	Stokta var
1010033A	TEKNOGLOSS PU AQUA (Su bazlı sonkat-iç mekan) <i>Tek bileşenli, solvent içermeyen, parlak su bazlı sonkat boyadır. Esnek bir yapısı vardır. İç mekan için uygundur. Eski boyalı tüm yüzeylere yapışır. Kokusuzdur.</i>	1015	White	Stokta var
1010047	TEKNOMARİN KAYMAZ (Kumlu) <i>Tek bileşenli, kaymaz katkı içeren bir sonkat boyadır. Mükemmel esnekliği vardır. Güvertede yürünen zeminlerde kaymayı önler.</i>	1015	White	Stokta var
1010045	TEKNOSEN SENTETİK YARIMAT <i>Tek bileşenli, sentetik, dayanıklı bir sonkat boyadır. Yarı mat parlaklığa sahiptir.</i>	1015	White	Stokta var

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum iskontolu sipariş miktarı **20 KG (1 teneke)**'dir.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

POLYURETHANE SYSTEM

ASTAR VE ARAKATLAR	KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ		FİYAT
			KG	(yaklaşık LT)	
	1080001	TEKNODUR POLYURETHANE PRIMER Ahşap için iki bileşenli emprenye astarıdır, ağacın gözeneklerini doldurur ve ağacın 2-3 mm. içine nüfuz eder. Su geçirmez, sert bir yüzey oluşturur, ağacın doğal rengini korur, sararmaz.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	23,00 € 67,00 €
	1080054	TEKNOWOOD CLEAR SEALER Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	40,50 € 115,00 €
	1080002	TEKNOMARİN POLYURETHANE BARRIER Poliüretan esaslı, kolayca zımparalanabilen bir arakat boyadır. Dolgusu iyidir. Epoxy astarların, sprey macunların ve Teknofiller macunların üzerine uygulanabilir. Sonkat boyanın performansını artırır.	1 Kg. 3 Kg. 20 Kg.	(0,70 lt) (2,10 lt) (14,0 lt)	23,00 € 67,00 € 437,00 €
1080003	TEKNOMARİN POLYURETHANE FINISH PRIMER Poliüretan esaslı, kolay zımparalanabilen, parlak bir sonkat boya astarıdır. Sonkat boya öncesinde zemin hatalarının görülmesini sağlar. Polyurtehane Barrier üzerine uygulanır.	1 Kg. 3 Kg.	(0,80 lt) (2,40 lt)	29,00 € 83,00 €	
SONKATLAR	1080004	TEKNOMARİN POLYGLOSS POLYURETHANE FINISH Mükemmel parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. Deniz ve sanayi ortamlarına, hava koşullarına mükemmel direnci vardır.	1 Kg. 3 Kg.	(0,80 lt) (2,40 lt)	46,00 € 132,50 €
	1080004	TEKNOMARİN POLYGLOSS POLYURETHANE FINISH (MAT-YARIMAT) Mükemmel parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. Deniz ve sanayi ortamlarına, hava koşullarına mükemmel direnci vardır.	1 Kg. 3 Kg.	(0,80 lt) (2,40 lt)	52,00 € 144,00 €
	1080014	HSGLOSS POLYESTER POLYURETHANE FINISH (High Solid) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur.	1 Kg. 3 Kg.	(0,75 lt) (2,25 lt)	60,00 € 172,50 €
	1080063	AQUAPOL POLYURETHANE FINISH (Su bazlı PU sonkat) Üstün parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, solventsiz, su bazlı poliüretan esaslı sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. İç mekan uygulamalarında güvenle kullanılır. Kokusuzdur.	1 Kg. 3 Kg.	(0,80 lt) (2,40 lt)	72,50 € 207,00 €
	1080062	TEKNOMARİN POLYURETHANE KAYMAZ (8004 tiner ile kullanılır) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur.	1 Kg. 3 Kg.	(0,80 lt) (2,40 lt)	63,50 € 184,00 €
	1020049	TEKNOMARİN POLIURETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. Kendinden yayılma özelliği vardır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir.	3 Kg. 20 Kg.	(2,10 lt) (14,00 lt)	63,50 € 414,00 €
	1080004	TEKNO HS METALLIC FINISH (Özel Metalik Renkler) Mükemmel metalik görüntü sağlayan, dumanlama ve gölgelenme yapmayan, poliüretan esaslı metalik baz boyadır. 2-3 kat uygulanır. Sonrasında üzerine Tekno HS Polyurethane Varnish uygulanmalıdır.	3 Kg.	(2,40 lt)	207,00 €
VERNİKLER	1080009	TEKNOMARİN POLYURETHANE VARNISH (Parlak) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Esnek yapısı vardır, aşınmaya karşı dirençlidir. Ağacın dokusunu mükemmel gösterir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	46,00 € 132,50 €
	1080011	TEKNOMARİN POLYURETHANE VARNISH (MAT-YARIMAT) İki bileşenli poliüretan esaslı, yarım mat bir verniktir. Esnek yapısı vardır, aşınmaya karşı dirençlidir. Ağacın dokusunu mükemmel gösterir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	52,00 € 144,00 €
	1080009HS	TEKNO HS POLYURETHANE VARNISH İki bileşenli polyester poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Aşınmaya karşı çok dirençlidir. UV direnci mükemmeldir. İç ve dış mekanda kullanılabilir. HS Metallic Finish üzerine başarı ile uygulanır.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	55,50 € 161,00 €
	1080063	TEKNO HS ANTIGRAFFITI VARNISH İki bileşenli polyester poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Aşınmaya karşı çok dirençlidir. İçeriğinde Antigraffiti özellikli katkıları vardır. Üzerine graffiti ve sprey boyalar kalıcı olarak yapışmaz. Mevcut poliüretan boya ve vernik sistemleri üzerine tek kat olarak uygulanır.	1 Kg. 3 Kg.	(1,00 lt) (3,00 lt)	80,50 € 230,00 €

Kartela dışı özel renkler için indirimli minimum sipariş miktarı 6 GL'dur. 6 GL altı, kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz.

Kartela dışı özel renkler için indirimi minimum sipariş miktarı 6 GL'dur. 6 GL altı, kartela dışı renk siparişleri için indirim uygulanmaz.

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

POLYURETHANE SYSTEM

SONKAT BOYA ÜRÜN ADI		KARTELA RENKLERİ		STOK DURUMU
1080004	TEKNOMARİN POLYGLOSS POLYURETHANE FINISH Mükemmel parlaklık sağlayan, sararma yapmayan, poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Esnek yapısı vardır. Deniz ve sanayi ortamlarına, hava koşullarına mükemmel direnci vardır.	1015	White	Stokta var
		1044	Snow White	Stokta var
		1009	Off White	Stokta var
		1041	Matterhorn White	Üretilir
		1039	Oyster White	Stokta var
		1040	Eggshell White	Üretilir
		1027	Cream	Stokta var
		1014	Dark Cream	Üretilir
		2064	Fighting Lady Yellow	Üretilir
		2018	Canary Yellow	Üretilir
		1098	Yellow	Stokta var
		2036	San Mateo Wheat	Üretilir
		2058	Moon Dust	Üretilir
		2024	Brown Beige	Üretilir
		1029	Orange	Stokta var
		2320	Candy Pink	Üretilir
		2324	Brilliant Red	Üretilir
		1037	Red	Stokta var
		1032	Toreador Red	Üretilir
		2353	Vivid Red	Üretilir
		1305	Claret	Stokta var
		2282	Aqua Blue	Üretilir
		1016	Blue	Üretilir
		1010	Navy Blue	Üretilir
		1011	Royal Blue	Üretilir
		1007	Oxford Blue	Stokta var
		1002	Flag Blue	Stokta var
		2173	Sea Foam	Üretilir
		1034	Light Green	Üretilir
		1050	Jade Mist Green	Üretilir
		1089	Green	Stokta var
		1035	Gray	Üretilir
		1036	Stone Gray	Üretilir
		2456	Dark Gray	Üretilir
		1017	Black	Stokta var
		1048	Silver	Stokta var
1080014	HSGLOSS POLYESTER POLYURETHANE FINISH (High Solid) Mükemmel parlaklık ve renk ömrü sağlayan, sararma yapmayan, polyester poliüretan esaslı yüksek kaliteli sonkat boyadır. Aşınmaya karşı mükemmel bir direnci vardır. Kuruduktan sonra sert bir film oluşturur.	1015	White	Stokta var
		1044	Snow White	Stokta var
		1009	Off White	Stokta var
		1041	Matterhorn White	Üretilir
		1039	Oyster White	Stokta var
		1027	Cream	Üretilir
		2064	Fighting Lady Yellow	Üretilir
		2018	Canary Yellow	Üretilir
		2036	San Mateo Wheat	Üretilir
		2058	Moon Dust	Üretilir
		2024	Brown Beige	Üretilir
		2320	Candy Pink	Üretilir
		2324	Brilliant Red	Üretilir
		2353	Vivid Red	Üretilir
		2282	Aqua Blue	Üretilir
		2456	Dark Gray	Üretilir
		1017	Black	Stokta var
		1002	Flag Blue	Stokta var
		2173	Sea Foam	Üretilir

Listede bulunan kartela renkleri, fiyat listesindeki en küçük ambalajda dahi istenen miktarda tedarik edilmektedir. Listede belirtildiği üzere, bazı kartela renkleri sürekli stokta bulunmakta, bazı kartela renkleri sipariş üzerine istenen miktarda üretilmektedir. Kartela renkleri listesinde **belirtilmeyen tüm renkler** için minimum iskontolu sipariş miktarı **18 KG (6 Galon)**'dur.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



THINNER

	KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG/LT	FİYAT
TİNERLER	1200001	TEKNOMARİN SENTETİK BOYA TİNERİ (6001) <i>Sentetik-alkid esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 10 Kg.	11,50 € 32,50 € 103,50 €
	1200002	TEKNOMARİN EPOXY BOYA TİNERİ (1001) <i>Epoksi esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	14,00 € 46,00 € 155,50 €
	1200003	TEKNOMARİN KLORKAUÇUK BOYA TİNERİ (3001) <i>Klorkauçuk esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	13,00 € 43,00 € 144,00 €
	1200025/F	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fast) (8003) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Kışlık tiptir- hızlı kurur. Genellikle 15 °C altındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	17,50 € 57,50 € 195,50 €
	1200006	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Medium) (8001) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Standart tiptir-normal hızda kurur. Genellikle 15 °C - 25 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	15,00 € 52,00 € 172,50 €
	1200025	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Slow) (8002) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Yavaş tiptir-yavaş kurur. Genellikle 25 °C - 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	17,50 € 57,50 € 195,50 €
	1200033	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fırça Tipi) (8004) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Fırça-rulo tipidir-yavaş hızda kurur. Poliüretan esaslı sonkat boyaların fırça-rulo ile başarıyla uygulanmalarını sağlar.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	22,00 € 75,00 € 247,50 €
	1200006/ 8005	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Extra Slow) (8005) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Ekstra yavaş tiptir- çok yavaş kurur. Genellikle 35 °C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Kg.	24,50 € 83,00 € 276,00 €
	1200008	TEKNOMARİN SELÜLOZİK TİNER (5001) <i>Selülozik esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Temizlik amaçlı da kullanılabilir.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 12 Lt.	10,50 € 34,50 € 98,00 €
	1200009	CLEANING AGENT (7001) <i>Temizlik amaçlı kullanılır.</i>	1 Lt.. 3,5 Lt. 10 Kg.	10,50 € 34,50 € 98,00 €

BU AMBALAJLAR STOKLAR BİTİNCE ÜRETİM YAPILMAYACAK SAYFA 10 DAKİ TİNER AMBALAJLARI VE FİYATLARI GEÇERLİ OLACAKTIR BİLGİNİZE.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



THINNER

	KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ LT	FİYAT
TİNERLER	1200001	TEKNOMARİN SENTETİK BOYA TİNERİ (6001) <i>Sentetik-alkid esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	9,00 € 22,00 € 85,00 €
	1200002	TEKNOMARİN EPOXY BOYA TİNERİ (1001) <i>Epoksi esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	13,00 € 30,00 € 100,00 €
	1200003	TEKNOMARİN KLORKAUÇUK BOYA TİNERİ (3001) <i>Klorkauçuk esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	13,00 € 30,00 € 100,00 €
	1200025/F	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fast) (8003) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Kışık tiptir- hızlı kurur. Genellikle 15 °C altındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	16,00 € 37,00 € 130,00 €
	1200006	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Medium) (8001) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Standart tiptir-normal hızda kurur. Genellikle 15°C - 25°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	14,50 € 32,00 € 115,00 €
	1200025	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Slow) (8002) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Yavaş tiptir-yavaş kurur. Genellikle 25°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	16,00 € 37,00 € 130,00 €
	1200033	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Fırça Tipi) (8004) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Fırça-rulo tipidir-yavaş hızda kurur. Poliüretan esaslı sonkat boyaların fırça-rulo ile başarıyla uygulanmalarını sağlar.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	20,00 € 48,00 € 165,00 €
	1200006/ 8005	TEKNOMARİN POLYURETHANE BOYA TİNERİ (Extra Slow) (8005) <i>Poliüretan esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Ekstra yavaş tiptir- çok yavaş kurur. Genellikle 35°C üzerindeki sıcaklıklarda kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	21,00 € 50,00 € 185,00 €
	1200008	TEKNOMARİN SELÜLOZİK TİNER (5001) <i>Selülozik esaslı tüm ürünlerin inceltilmesinde kullanılır. Temizlik amaçlı da kullanılabilir.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	9,00 € 22,00 € 80,00 €
	1200009	CLEANING AGENT (7001) <i>Temizlik amaçlı kullanılır.</i>	1 LT. 2,5 LT. 10 LT.	9,00 € 22,00 € 80,00 €

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

SPECIAL SYSTEMS - OTHER SYTEMS

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG	FİYAT
1090009	TEKNOMARİN ALUMİNYUM GALVANİZ BOYA <i>Sentetik esaslı bir astar-sonkat boyadır. Alüminyum ve galvaniz yüzeylere iyi yapışma özelliği vardır. Paslanmaya ve zorlu iklim koşullarına karşı dirençlidir. Gemi ambarlarında kullanılır.</i>	1 Kg. 3 Kg. 15 Kg.	16,50 € 46,00 € 224,50 €
1030025	TEKNOMARİN FIRE RETERDANT <i>Klorkauçuk reçine esaslı, yangın durumunda alevin yayılmasını geciktiren özel bir sonkat boyadır. Yangın geciktirme sınıfı olarak Class 2 tipindedir.</i>	1 Kg. 3 Kg. 20 Kg.	23,00 € 67,00 € 443,00 €
1060001	TEKNOSİL HEAT RESISTANT (600 °C) <i>Silikon reçine esaslı, 600 °C'ye kadar yanmadan dayanan özel bir sonkat boyadır. Alüminyum rengindedir. Fırın, baca, makine yüzeyi gibi aşırı ısınan yerlerde güvenle kullanılır.</i>	1 Kg. 3 Kg. 20 Kg.	63,50 € 184,00 € 1.150,00 €
1040005	TEKNO WASH PRIMER <i>Vinil esaslı, özellikle alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılan, çift komponentli, pas önleyici pigmentler içeren astardır. Kullanmadan önce zemin temizliğinin çok iyi yapılması gerekir.</i>	1 Kg. 3 Kg. 20 Kg.	23,00 € 67,00 € 443,00 €
1090010	RUST CONVERTER (Pas kırıcı) <i>Paslı yüzeylerdeki demiroksit bileşikleriyle reaksiyona giren, oluşturduğu katman ile, pasın ilerlemesini durduran şeffaf astardır.</i>	1 Kg.	29,00 €
3090127	ELYAF 300 gr. <i>300gr/mt. yoğunlukta, ithal örme marin elyafıdır. Ahşap teknelerde elyaf sarma işleminde kullanılır.</i>	1 Mt. 100 Mt.	15,00 € 1450,00 €
3090128	ELYAF 200 gr. <i>200gr/mt. yoğunlukta, ithal örme marin elyafıdır. Ahşap teknelerde elyaf sarma işleminde kullanılır.</i>	1 Mt. 100 Mt.	14,00 € 1375,00 €
2050113	MICROFİBER <i>ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır.</i>	1 Kg. 10 Kg.	18,50 € 140,00 €
2050102	AEROSİL <i>ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır.</i>	1 Kg. 10 Kg.	75,00 € 690,00 €
2050103	GLASS BUBBLE <i>ESA 3000 ve ERA 4000 epoksi yapıştırıcıları kalınlaştırmak ve kıvamlı karışımlar elde etmek için kullanılır.</i>	1 Kg.	37,00 €
2050100	MATLAŞTIRICI AJAN <i>Tüm parlak sonkat boyaları matlaştırmak için kullanılır. Uygun oranlarda girildiğinde küt mat, yarı mat ve ipek mat sonkat boya elde edilir.</i>	0,5 Kg.	29,00 €
1020032	TEKNOSTOP ANTİOSMOSIS <i>Epoksi esaslı, 100% katı madde içeren, osmoz tedavisi ve korunma kaplamasıdır. Polyester zeminlerin üzerine veya uygun epoksi astarların üzerine kalın katlar halinde uygulanır.</i>	1 Kg. 3 Kg.	41,50 € 121,00 €
1020032	TEKNOPOX GEL COAT <i>Epoxy esaslı, UV direncine sahip yoğun bir kaplamadır. Gel coat kullanılan uygulamalarda, gel coat yerine kullanılabilir. Gel coat'a göre dayanıklılığı, esnekliği ve pasta-cila yapılabilme özelliği daha üstündür.</i>	1,1 Kg.	29,00 €
2060120	KAYMAZ TOZ <i>Tüm sonkat boyaları pürüzlendirmek, kaymazlık özelliği kazandırmak için kullanılır. Özel molekül yapısı nedeniyle, kaymaz hale getirdiği sonkat boya kaplı yüzeyler, kıyılara ve cilde hasar vermez.</i>	1 Kg.	37,00 €
1080016	TEKNO NEBELGLANZ VARNISH <i>(Mikro simli vernik - mavi, yeşil, kırmızı veya beyaz sim)</i> <i>İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir verniktir. İçeriğinde mikro ölçekli renkli simler vardır. Polygloss Finish üzerine ara efekt katı olarak uygulanabilir. UV direnci mükemmeldir.</i>	1 Kg. 3 Kg.	69,00 € 201,50 €
1020033A	TEKNOFİLLER SUBMERGE <i>Epoksi esaslı, su içerisinde kürlenebilen, çatlak ve deliklerin acil tedavisinde kullanılan, tamir ve tıkkama macunudur. A ve B kısımları su dışında karıştırıldıktan sonra, su altında uygulama yapılır.</i>	1 Kg. 3 Kg.	55,50 € 161,00 €
2020134	BAKIR OKSİT TOZU <i>Özel karışımı, ince öğütülmüş bakır oksit tozudur. Tüm zehirli boyaların içerisine istenildiği takdirde katkı olarak eklenebilir.</i>	1 Kg.	69,00 €

ÖZEL ÜRÜNLER

-Fiyat listesi yayınlandığı tarih için kesin olarak geçerlidir. Firmamız haber vermeksizin listedeki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel fiyat listesi için firmamız ile irtibata geçiniz.

TECHNICAL SERVICES (Teknik Servis Hizmetleri)

KOD	ÜRÜN ADI	ÜCRET DETAYI	NET FİYAT
PROJE TEKNİK SERVİS	Serv1 Astar Kalınlık Ölçümü (Sac üzerinden) (1 gün) Ortalama 200 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması (ISO 2178/2360/2808 & ASTM B499/ D1186/ D1400/ D7091/ E376/G12)	İstanbul dışına seyahat	13.225,00 TL
		Genel test ve raporlama	477,50 €
	Serv2 Ultrasonik Boya Kalınlık Ölçümü (Kompozit, polyester, jelkot, ahşap, epoksi, cam, beton üzerinden) (1 gün) Ortalama 100 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması (ASTM D6132 & ISO 2808)	İstanbul dışına seyahat	13.225,00 TL
		Genel test ve raporlama	477,50 €
	Serv3 Çekme - yapışma testi (Astar, macun, harç, zemin kaplama için) (Otomatik) (2 gün) İstenilen sayıda doğru ölçüm yapılması, ölçüm yerlerinin fotoğraflanması, kullanılan dollylerin saklanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması (ASTM D4541/D7234 & ISO 4624/16276-1)	İstanbul dışına seyahat ve konaklama	17.250,00 TL
		Genel test ve raporlama	750,00 €
		Her bir dolly için ücret	35,00 €
	Serv4 Macun sertlik ölçümü - SHORE D (Epoksi macun, harç, kaplama üzerinden) (1 gün) Ortalama 20 adet ölçüm yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması (ASTM D2240)	İstanbul dışına seyahat	13.225,00 TL
		Genel test ve raporlama	288,00 €
	Serv5 Sonkat boya Parlaklık Ölçümü (Uygulanan sonkat boya üzerinden) (1 gün) Gloss 60°, Gloss 20°, Gloss 80°, DOI, Haze, Portakallanma ölçümlerinin ortalama 100 noktada yapılması, ölçüm yapılan bölgelere göre ortalama çıkarılması, kritik ölçüm yerlerinin fotoğraflanması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması (ASTM D523 & ISO2813)	İstanbul dışına seyahat	10.350,00 TL
		Genel test ve raporlama	750,00 €
	Serv6 Sonkat boya uygulama teknik destek (3 gün) Sonkat boya uygulaması sırasında profesyonel uygulamacı kadromuz tarafından gözlem desteği verilmesi, ortam şartlarının ölçülmesi (nem,sıcaklık,yoğuşma), tabanca ve kazan ekipmanlarının uygunluğunun kontrol edilmesi, kompresör hava şartları uygunluğunun kontrol edilmesi, havalandırma sistemi ve ortam temizliğinin uygunluk kontrolünün yapılması, boya karışımının ve viskozite ayarlarının yapılması, uygulama sırasında iskele üzerinde gözetim yapılması, boya işlemi bittikten sonra son kontrol yapılması ve çalışma detaylarının raporlandırılması	İstanbul dışına seyahat ve konaklama	21.000,00 TL
		Genel denetim ve raporlama	1.035,00 €
		Tabanca ekipman kiralama	550 € / Gün
		Basınçlı kap- kazan ekipman kiralama	1050 € / Gün

NOT: Teknomarin ürünleri, doğru sistem sırası ile, doğru ortam koşullarında, doğru kalınlıklarda, doğru ekipman kullanarak, doğru zemin hazırlığı yapıldıktan sonra uygulandığı takdirde, üstün koruma, yapışma ve estetik görüntü özelliklerini sağlayabilirler. Bahsedilen doğru şartlar, ekipman, kalınlıklar ve sistem sıralamaları, ürün teknik spektlerinde ve web sitemizde detaylı olarak belirtilmiştir. Ürünlerin teknik spektlere uygun uygulanmasını sağlamak profesyonel uygulama ekibinin, tersane teknik ekibinin ve yat sahibinin/veya temsilcisinin en önemli sorumluluklarındandır. Teknomarin Teknik Hizmetler olarak görevimiz, talep edildiği takdirde ilgili taraflardan bir/veya birden fazlasına bu kapsamda destek ve yardımcı olmaktır.

TEKNOMARİN YAT BOYALARI



PROMOTION ITEMS (Promosyon ürünleri - logolu ürünler)

	KOD	ÜRÜN ADI	MİKTAR	FİYAT
Promosyon malzemeleri	Promo1	MEGA PAKET (kış) (100 kışlık tulum, 100 uzun t-shirt, 100 bere)	100 'lü set	5.175,00 €
	Promo2	MEGA PAKET (yaz) (100 kolsuz tulum, 100 kısa kol t-shirt, 100 şapka)	100 'lü set	4.025,00 €
	Promo3	MAXI PAKET (kış) (50 kışlık tulum, 50 uzun t-shirt, 50 bere)	50 'li set	3.450,00 €
	Promo4	MAXI PAKET (yaz) (50 kolsuz tulum, 50 kısa kol t-shirt, 50 şapka)	50 'li set	2.300,00 €
	Promo5	MINI PAKET (kış) (20 kışlık tulum, 20 uzun t-shirt, 20 bere)	20 'li set	1.437,50 €
	Promo6	MINI PAKET (yaz) (20 kolsuz tulum, 20 kısa kol t-shirt, 20 şapka)	20 'li set	1.265,00 €
	Promo7	Kışlık Tulum	1 adet	52,00 €
	Promo8	Yazlık Tulum	1 adet	46,00 €
	Promo9	Uzun kollu t-shirt	1 adet	21,00 €
	Promo10	Kısa kollu t-shirt	1 adet	20,00 €
	Promo11	Bere	1 adet	13,00 €
	Promo12	Şapka	1 adet	9,50 €

- * Promosyon ürünleri için liste fiyatı üzerinden bayi iskonto oranları uygulanacaktır.
- * Bayi-tersane adı için minimum baskı miktarı 20'dir. Bu nedenle paketlerdeki miktarların altında olan siparişlerde sadece Teknomarin baskısı bulunur.
- * Paket siparişlerdeki ürünlerde hem Teknomarin, hem de bayi-tersane adı baskısı
- * Paketlerin dikim ve baskı dahil hazırlanma süresi 15-20 gündür.
- * Tulum için standart renkler : turuncu-bej kumaş, siyah baskı
- * T-shirt için standart renkler: beyaz kumaş, siyah baskı
- * Şapka için standart renkler: bej-kırmızı kumaş, nakış baskı
- * Bere için standart renkler: lacivert veya bej kumaş, nakış baskı
- * Standart renkler dışındaki siparişler için fiyat ve temin süresi sorunuz

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

PROJECT PRICES (Proje Fiyatları - toptan tek sefer alımlar için geçerlidir)

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG/LT	FİYAT
PROJE ÜRÜNLERİ	TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabilen, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3).	1000 lt. 4000 lt. 10000 lt.	LÜTFEN FİYAT SORUNUZ
	TEKNOFILLER (Yeşil) Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur. (Yoğunluk= 1,6 gr/cm3).	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	
	TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) Laminasyon ve yapıştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir.	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	
	TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkıları eklenebilir.	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	
	TEKNOWOOD CLEAR SEALER Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir.	100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg.	
	TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,35 gr/cm3).	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	
	TEKNOMARİN POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. UV direnci mükemmeldir. Kendinden yayılma özelliği vardır. Dış mekanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabilir. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir.	100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg.	
	TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3).	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	

TEKNOMARİN YAT BOYALARI

PROJECT PRICES (Proje Fiyatları - toptan tek sefer alımlar için geçerlidir)

KOD	ÜRÜN ADI	AMBALAJ KG/LT	FİYAT
PROJE ÜRÜNLERİ	TEKNOFILLER LIGHT (Epoxy Hafif Macun) (Kahverengi) <i>Düşük yoğunluklu, çökme yapmayan, 1-2 cm'ye kadar dolguları rahatlıkla yapabilen, mükemmel zımparası olan, solventsiz epoksi macundur (Yoğunluk= 0,8 gr/cm3).</i>	1000 lt. 4000 lt. 10000 lt.	37.950,00 € 149.500,00 € 316.250,00 €
	TEKNOFILLER (Yeşil) <i>Klasik tipte, solventsiz, yoğun epoksi macundur. Esnek bir yapısı vardır, suya karşı çok dirençlidir. 10 mm'ye kadar kalınlıklar rahatlıkla oluşturulabilir. Su altı kullanımı için uygundur.(Yoğunluk= 1,6 gr/cm3).</i>	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	14.950,00 € 28.175,00 € 102.350,00 €
	TEKNOMARİN ESA - 3000 (Epoxy Laminasyon Reçine) (Karışım Oranı = 1 : 1) <i>Laminasyon ve yapııştırma işleminde kullanılan, kıvamlı epoksi yapıştırıcıdır. Solventsizdir.</i>	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	17.825,00 € 30.475,00 € 116.725,00 €
	TEKNOMARİN ERA - 4000 (Epoxy Elyaf Reçine) (Karışım Oranı = 2 : 1) <i>Elyaf sarma işleminde kullanılan epoksi reçinedir. Solventsizdir. İçine glass bubble, aerosil, microfiber gibi katkıları eklenebilir.</i>	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	17.825,00 € 30.475,00 € 116.725,00 €
	TEKNOWOOD CLEAR SEALER <i>Ahşap için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, parlak dolgu verniğidir. Darbe dayanımı yüksektir, beyazlama yapmaz, çizilmeye dirençlidir. Sonkat vernikler için zemini doyurur. Min. 6 kat uygulanması tavsiye edilir.</i>	100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg.	5.175,00 € 17.250,00 € 37.375,00 €
	TEKNOMARİN EPOXY GÜVERTE HARCİ <i>Epoxy esaslı güverte onarım ve dolgu malzemesidir. Aşınmaya, darbeye, kimyasallara dayanımı mükemmeldir. Güverte zemin tesviye işleminde kullanılır, zemine yayılması ve zımparası iyidir. (Yoğunluk= 1,35 gr/cm3).</i>	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	10.350,00 € 20.125,00 € 73.025,00 €
	TEKNOMARİN POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA (Güverte için) <i>İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır. UV direnci mükemmeldir. Kendinden yayılma özelliği vardır. Dış mekanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabilir. Esnektir, darbe direnci ve kimyasal direnci yüksektir.</i>	100 Kg. 400 Kg. 1000 Kg.	3.737,50 € 13.915,00 € 31.625,00 €
	TEKNOFILLER MUSTER (Çok Amaçlı Kalıp Macunu) (Gri) <i>Epoxy solventsiz bir macundur. Epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. Zımparası mükemmeldir. (Yoğunluk= 1,00 gr/cm3).</i>	500 Kg. 1000 Kg. 4000 Kg.	17.825,00 € 30.475,00 € 116.725,00 €